Tout comportement a un sens!

En comprenant le sens, vous pouvez adapter votre approche pour prévenir ou réduire les comportements réactifs/expressions personnelles.

Développé par: Le groupe collaboratif sur les soins de courte durée du STCO (Behavioural Supports in Acute Care Collaborative)







Que sont les comportements réactifs/expressions personnelles ?



- Associés à la démence, à la santé mentale complexe, à la toxicomanie et/ou à d'autres troubles neurologiques.
- Des mots ou des actions qui sont une forme de communication significative, souvent en réponse à des besoins non satisfaits.
- Résultat de changements dans le cerveau pouvant affecter l'humeur, le jugement, la perception et la mémoire et/ou des changements dans l'environnement de la personne

(Société Alzheimer du Canada, 2019; Soutien en cas de trouble du comportement en Ontario, s.d.).



Comportements réactifs / Expressions personnelles



4	Expressions voc	cales (répétitives)
□ Pleur	rer	■ Questionner
□ Grog	ner	□ Demander
□ Fred	onner	■ Soupirer
□ Gém	ir	□ Répéter des mots
□ Autre	9:	-

5	Expressions mo	otrices (répétitives)
☐ Fra	apper	□ Grincer des dents
☐ Co	llecter/Amasser	□ Faire les cent pas
□ Se	déshabiller	□ Secouer
□ Exp	olorer/Rechercher	□ Se bercer
□ Gig	oter	□ Fouiller
□ Au		

6 Expression sexuelle à risque				
☐ Faire des commentaires sexuellement explicites				
☐ Se masturber en public				
☐ Toucher les parties génitales d'une autre personne				
☐ Toucher une autre personne, excluant les parties				
génitales ☐ Autre :				
Autre .				
7 Expression verbale à risque				
☐ Insulter	□ Blasphémer			
□ Crier	■ Menacer			
□ Autre:				
8 Expression physique à risque				
■ Mordre	☐ Coup de poing			
Étrangler les autres	☐ Pousser			
☐ S'agripper	☐ Griffer			
☐ Tirer les cheveux	☐ S'automutiler			
□ Frapper	☐ Taper			
Coup de pied	☐ Cracher			
☐ Pincer	□ Lancer			
□ Autre :				



(Groupe de travail DOS, 2019)

Rencontrez José!





José est à l'hôpital





Considérez toujours le délirium!

- Le délirium est un changement aiguë des capacités mentales qui entraîne une pensée confuse et une conscience réduite de l'environnement.
- Les personnes âgées courent un risque accru de délirium.
- Jusqu'à 75 % des personnes âgées souffrent de délirium après une maladie aiguë ou une intervention chirurgicale.

Le délirium est une urgence médicale qui peut être prévenue et inversée!

- ✓ Dépistez le délirium à l'aide de l'outil Confusion Assessment Method (CAM).
- ✓ Alertez l'équipe d'un CAM positif pour une investigation plus approfondie sur la cause et le traitement.
- ✓ Continuez à répondre aux comportements réactifs.



Le comportement de José a un sens





Derrière chaque comportement se cache un sentiment. Et sous chaque sentiment se cache un besoin. Et lorsque nous répondons à ce besoin plutôt que de nous concentrer sur le comportement, nous commençons à traiter la cause et non le symptôme.

Ashleigh Warner Psychologue



Déterminer la signification du comportement

- 1. Considérez les causes possibles et les facteurs contributifs Pensez PIECES!
 - Physique (p. ex., douleur, infection, constipation, médicaments)
 - Intellectuel (p. ex., communication, changements cognitifs)
 - Émotionnel (p. ex., peur, pertes, ennui)
 - Capacités (p. ex., niveau de fonctionnement dans l'environnement actuel)
 - Environnemental (p. ex., bruit, éclairage, sous/sur-stimulation)
 - Social (p. ex., antécédents familiaux, culture, intérêts)

(PIECES Canada, 2020)



Déterminer la signification du comportement

- 2. Utiliser des outils d'évaluation tels que :
 - BSO-DOS©
 - Évaluation de la douleur
 - Évaluation de la personnalité (Historique de la personne)

Visitez brainxchange.ca/BSO pour trouver la ressource : 'Assessment Tools: Supporting Comprehensive Behavioural Assessment & Evaluation'

- 3. Essaies d'approches différentes pour répondre aux besoins éventuels et évaluer les résultats.
- 4. Référer aux membres de l'équipe spécialisée (p. ex. STCO, psychiatrie gériatrique) si nécessaire pour une évaluation supplémentaire et la planification des soins.







Réflexion et Application



Parmi les patients que vous avez soignés récemment, y a-t-il quelqu'un qui a eu des comportements réactifs ?

- Qu'est-ce qui aurait pu contribuer à leurs comportements/expressions ? Pensez PIECES!
- Avez-vous considéré et/ou dépisté pour le délirium ?
- Quels outils d'évaluation permettent de déterminer les causes ?
- Que pourriez-vous faire pour essayer de prévenir ou de diminuer le comportement réactif ?
- Comment pourriez-vous partager cette information avec le reste de l'équipe ?



Vous voulez en savoir plus ?



Inventaire des supports d'éducation et de formation comportementales (BETSI)

- Délire, démence et dépression chez les personnes âgées
- Méthodes DementiAbility
- Modules d'apprentissage en ligne sur les bases de la gériatrie
- Approches persuasives douces (APD)
- VIVRE le parcours de la démence
- Premiers soins en santé mentale pour les aînés
- Programme d'apprentissage et de développement P.I.E.C.E.S.™
- Toi d'abord!
- Communications de validation





Nous voulons vos commentaires!

- Utilisez le code QR sur l'affiche « Mon comportement a un sens! » pour donner vos commentaires sur l'affiche et le code QR cidessous pour donner votre opinion sur la session d'aujourd'hui.
- Vos commentaires confidentiels seront ajoutés à ceux des autres et seront fournis au groupe collaboratif sur les soins de courte durée du STCO. Cela nous aide à connaître la valeur de ce type d'éducation et aidera à informer les futures mises à jour.





En conclusion

Bureau de coordination provincial de BSO



provincialBSO@nbrhc.on.ca



brainxchange.ca/BSO



@BSOprovOffice



Développé par: Le groupe collaboratif sur les soins de courte durée du STCO

(Behavioural Supports in Acute Care Collaborative)

Publié: Juin 2022





Références

- Alzheimer Society of Canada. (2019). Dementia and Responsive Behaviours.
 https://alzheimer.ca/sites/default/files/documents/conversations-dementia-and-responsive-behaviours.pdf
- Behavioural Supports Ontario. (n.d.). *Responsive Behaviours/Personal Expressions*. https://brainxchange.ca/Public/Special-Pages/BSO/Responsive-Behaviours-Personal-Expressions
- DOS Working Group. (2019). Behavioural Supports Ontario-Dementia Observation System (BSO-DOS©) Resource Manual: Informing Person and Family-Centred Care through Objective and Measurable Direct Observation Documentation. Behavioural Supports Ontario. https://brainxchange.ca/Public/BSO/Files/DOS/BSO-DOS-Resource-Manual-FINAL-May-2019.aspx
- PIECES Canada. (2020). PIECES Resource Guide: Guiding Collaborative Engagement, Shared Assessment and Supportive Care (7th Edition).
- Regional Geriatric Program of Toronto. (2019). *Senior Friendly 7 Delirium Toolkit*. https://www.rgptoronto.ca/wp-content/uploads/2018/11/SF7-Toolkit-Delirium.pdf

